JAC T6 P										
Регламент ТО	TO 1	TO 2	TO 3	TO 4	TO 5	TO 6	TO 7	TO 8	TO 9	TO 10
Пробег (км) х 1000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Месяцы	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
Масло в двигателе, фильтр масляный	A									
Воздушный фильтр	A									
Топливный фильтр		A								
Свечи зажигания	•	A								
Охлаждающая жидкость	•	•	•	A	•	•	•	A	•	•
Ремень ГРМ	•	•	•	•	A	•	•	•	•	A
Приводной ремень (генератор, кондиционер)	•	•	•	A	•	•	•	A	•	•
Трансмиссионное масло (LC) M\T	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Раздаточная коробка (при наличии)	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Масло в переднем редукторе (Полный привод)	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Масло в заднем редукторе (Полный привод)	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Масло гидроусилителя руля	•	•	A	•	•	A	•	•	A	•
Ослабление соединения кронштейна подвесного подшипника и связанных с ним компонентов	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т
Тормозная жидкость	•	•	•	A	•	•	•	A	•	•
Амортизаторы	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т	•	Т
Передние и задние U-образные болты	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Болты крепления колес	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Фильтр кондиционера	A									
Рулевые тяги (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Шаровые опоры (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Палец листовой рессоры (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подшипники ступиц (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Крестовины кардана (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Подвесной подшипник карданного вала (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Вилка скольжения карданного вала (при наличии тавотниц)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Карта профилактического осмотра на ТО	A									

Описание условных обозначений

•= проверьте, при необходимости отрегулируйте или очистите, замените. 🛦 = замена. L= смазать. Т= затянуть указанным моментом затяжки. *= тяжелые условия эксплуатации.

Перечень работ	TO 1	TO 2	TO 3	TO 4	TO 5	TO 6	TO 7	TO 8	TO 9	TO 10
Моторное масло и масляный фильтр	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Воздушный фильтр	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Фильтр-кондиционера	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Топливный фильтр		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4
Свеча зажигания		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6
Охлаждающая жидкость				0,7				0,7		
Масло МКПП Раздат КПП Мосты			0,4			0,4			0,4	
Тормозная жидкость				0,8				0,8		
Масло гидроусилителя руля			0,4			0,4			0,4	
Приводной ремень ГРМ					5					5
Приводной ремень (генератор, кондиционер)				0,4				0,4		
Карта профилактического осмотра на TO	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Регламентированное количество нормо- часов	1,8	2,8	2,6	4,7	6,8	3,6	1,8	4,7	2,6	7,8
Стоимость работы	21600	33600	31200	56400	81600	43200	21600	56400	31200	93600

Вид работы	Применимость	Нормо-часы	Стоимость (Т)
Замена воздушного фильтра	Все модели	0,1	1200
Замена масла в МКПП	Все модели	0,2	2400
Замена масла в АКПП с фильтром	CVT,АКПП,DCT	0,9	10800
Замена масла в раздатке	4WD / Пикапы	0,2	2400
Замена масла и масляного фильтра ДВС	Все модели	0,3	3600
Замена охлаждающей жидкости	Все модели	0,7	8400
Замена топливного фильтра	Все модели	0,4	4800
замена приводного ремня	Все модели	0,4	4800
Замена ремня ГРМ (если есть)	Все модели	5	60000
Замена салонного фильтра	Все модели	0,1	1200

Замена свечей зажигания(комплект)	Все модели	0,6	7200	
Замена тормозной жидкости	Все модели	0,8	9600	
Замена фильтра кондиционера	Все модели	0,1	1200	
Замена масла рулевого механзма	Все модели	0,7	8400	
Масло для задней оси (задний мост)	Все модели	0,2	2400	
Масло для передней оси (передний мост)	Все модели	0,2	2400	
Профилактический осмотр	Все модели			
Смазка крестовин 1 точка	4WD / Пикапы	1,3	15600	проф осмот
Перестановка колес	4WD / Пикапы			

* Актуальные данные необходимо уточнять в каталогах подбора и соответствующей технической документации.

Наимнование	Артикул	Кол-во
Масло ДВС 5W40	JAC-SN/5W/40/200L	7
Фильтр маслянный	1010208GD190	1
Фильтр воздушный	1109130P3040	1
Фильтр салона	8104102P3010	1
Масло МКПП	JAC-GL4/75W/90/4LX6	3
Свеча зажигания	1026106GD190A	4
Тормозная жидкость	YP-DOT4/800G	1
Охлаждающая жидкость	JAC-T-FDY-45/4LX6	10
Шайба сливного болта	1009017GA	1
Раздаточная коробка (если имеется)	ATF330(1L)	2,5
Масло для передней оси (передний мост)	JAC-GL4/75W/90/4LX6	1,5
Масло для задней оси (задний мост)	JAC-GL4/75W/90/4LX6	2,5
Ремень ГРМ(к-т)	1023611GD190	1
Уплотнительное кольцо масляного фильтра	1010207GD190	1

Топливный фильтр	1105100U1010	1	
Прокладка заливной пробки КПП	H-1701519-79-00	1	
Масло ГУР	ATF330(1L)	2	
Приводной ремень)15404GD190\1015601GD190 ı	1	